

MUS-MAX®



INNOVATION
UND
KOMPETENZ
IM HACKERBAU!

Hightech Traktorhacker

Kranbeschickte Trommelhackmaschinen für den
Traktorbetrieb von 100–600 PS



„Wer einmal das Beste hatte, wird sich mit dem Guten nicht mehr zufrieden geben.“

HERZLICH WILLKOMMEN BEI **MUS-MAX**

INNOVATION
ALS STRATEGIE!
INNOVATION
AS STRATEGY!

Die Firma MUS-MAX geht aus einer 1859 von Karl Gutjahr gegründeten Schmiede hervor, die sich ab den 1950er-Jahren immer mehr dem Landmaschinenbau und deren Handel widmete. Im Jahr 1975 wurde die Marke **MUS-MAX** ins Leben gerufen – seitdem stehen unsere Maschinen für innovative Technik von höchster Handschlagqualität. Seit den

Anfängen unserer Geschichte im 19. Jahrhundert befindet sich das Unternehmen in Familienhand und wächst stetig. Mittlerweile beschäftigen wir über 115 Mitarbeiter, die maßgeblich zum Erfolg der Marke beitragen.

Die Holzhackerbaureihe „**Wood-Terminator**“ wird weltweit von unserem kontinuierlich wachsenden

Geschichte in Zahlen

1859



Gründung der Marktschmiede Groß Sankt Florian durch Karl Gutjahr, aus welcher später die Firma **MUS-MAX** hervorgeht.

1952

Beginn mit dem Landmaschinenbau und Handel



1975

Geburtsstunde der Marke „**MUS-MAX**“

mus max



dem Vertriebs- und Servicenetzwerk vertrieben.

Unsere Partner und Kunden schätzen vor allem die Wirtschaftlichkeit der Produkte sowie die hohe Verlässlichkeit aber auch die Flexibilität unseres Unternehmens. Dabei erhalten sie alles von der Idee bis hin zum Serienprodukt aus

einer Hand, denn wir entwickeln, produzieren und vertreiben unsere Produkte selbst.

Mit unseren Produkten möchten wir die Arbeit unserer Kunden erleichtern. Deshalb ist unser Anspruch, qualitativ hochwertige Maschinen zu entwickeln,

die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, denn der Kunde steht bei MUS-MAX im Vordergrund! Qualität und Nachhaltigkeit unserer Maschinen sichern wir außerdem durch optimale Arbeitsabläufe und ständige Weiterentwicklungen.

1994

Bau der ersten
Holzhackmaschine
„Wood Terminator WT 7“



2004

Auslieferung der ersten
LKW-Hackmaschine
„Hack-Truck“




2023

Baubeginn des neuen
Firmenstandortes





Einzugssystem beim Modell WT 11L Z



Untere Einzugswalze mit optimierter Geometrie der Zähne

AGGRESSIVES EINZUGSSYSTEM

Tauschbare Zähne und Klingen gewährleisten eine gleichbleibende Leichtzügigkeit der oberen Walze.


Massiver Einzugstisch

Der aus hochfestem, feuerverzinktem Stahl gefertigte Einzugstisch sorgt mit seiner speziellen Bauform für ein einfaches Beschicken der Maschine. Der Einzugstisch ist bei einigen Modellen wahlweise mit Verlängerungswalze bzw. schwenkbarem Einzugsrohr lieferbar.

Aggressive Einzugswalzen

Die groß dimensionierte obere Einzugswalze mit innenliegendem Planetengetriebe sorgt zusammen mit der unteren Einzugswalze für eine kontinuierliche, kraftvolle Materialzufuhr.






MUS-MAX ROTORTECHNOLOGIE

Egal ob **Fein- oder Grobhackgut**, die MUS-MAX Hackrotoren garantieren eine kontinuierlich gleichbleibende **hohe Hackgutqualität**. Die Rotoren zeichnen sich durch eine sehr hohe Rotormasse bei gleichzeitig niedriger Drehzahl aus. Das sorgt für einen sehr leichtzügigen und gleichzeitig ruhigen Lauf. Alle Rotortypen sind je nach Kundenwunsch mit Messern (20 mm stark) oder mit Klingen (8 bzw. 10 mm stark) erhältlich. Die Bestückung erfolgt je nach gewünschtem Hackgut in ein bzw. zweischneidiger Ausführung.

| | | WT 7L | WT 8XL | WT 9XL | WT 10XL | WT 11 | WT 11L | WT 11XL | WT 12 |
|------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|
| 5 Messer Rotor | 233 mm | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
| 6 Messer Rotor | 233 mm | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 8 Messer Rotor | 168 mm | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 10 Messer Rotor | 168 mm | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 10 Messer Rotor | 200 mm | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 10 Messer Rotor | 233 mm | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
| 12 Messer Rotor | 168 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |



1. Hydraulisches Gebläse mit schwenkbarem Gebläsedeckel
 2. Mechanisches Gebläse (Optional mit Industriefreilauf)
 3. Neu entwickelter MUS-MAX Hochleistungs-Gebläseflügel

GEBLÄSE

Unsere leistungsfähigen Gebläse sind je nach Modell in **mechanisch** oder **hydraulisch** angetriebener Ausführung erhältlich. Unabhängig davon besteht jedes davon durch:

- Hohe Wurffleistung
- Geringe Nachzerkleinerung sorgt für wenig Feinanteil
- Widerstandsfähiges Hardox-Material
- Leicht zu tauschende Verschleißbleche

AUSWURF

Abgestimmt auf die Leistungsfähigkeit und das Gebläse stehen für jede MUS-MAX Hackmaschine die passenden Auswürfe zur Auswahl. Alle Auswürfe sind über einen robusten und verschleißsamen Drehantrieb angetrieben. Sie überzeugen durch **hohe Leistungsfähigkeit** und einen **konstanten zielgenauen Wurfstrahl**. Sie sind außerdem je nach Modell in teleskopierbarer (80 bzw. 160 cm) Ausführung erhältlich.



KONSTANTE HACKSCHNITZEL- QUALITÄT

Mit unserer breiten Produktpalette ermöglichen wir die Erzeugung von Qualitäts-Hackgut in den Größen P16-P63 (G30-G100).

Die **Siebe spielen** beim Hackprozess eine **wichtige Rolle**. Sie gewährleisten, dass keine Überlängen im Hackgut entstehen. MUS-MAX Hackmaschinen besitzen eine vergleichsweise große Siebfläche, daraus ergibt sich ein

geringerer Feinanteil, da Nachzerkleinerung minimiert wird. Der Wechsel der Siebe ist aufgrund des geringen Gewichts bzw. der Zweiteilung von einer Person in wenigen Minuten zu bewerkstelligen.



P16 (G30)




P31 (G50)



P63 (G100)

Unsere Siebe sind in allen gängigen Ausführungen von 20–120 mm erhältlich.





STEUERUNG

MUS-MAX System Control „SC“

Intelligente und intuitive Steuerungseinheit für Holzhackmaschinen. Ein kombiniertes Bedienteil bestehend aus einem 10,1"-Touchscreen und einem Tastenbedienteil mit Daumenjoystick, Drehrad und 9 Multifunktions-tasten. Die Integration von bis zu 3 Kameras, eines Fußpedaleingangs sowie einer Funksteuerungsanbindung sind möglich.

Flexible Einbaumöglichkeiten

Die MUS-MAX System Control Komponenten können je nach Kundenwunsch und Einbausituation individuell angeordnet werden. Beispielsweise kann das Bedienteil direkt neben dem Touchscreen angebracht werden, oder aber auch in die Armlehne des Bediener-sitzes integriert werden.

Wahlweise sind unsere Holzhackmaschinen auch weiterhin mit der klassischen MUS-MAX Prozessbox lieferbar.



Die **leistungsfähige MUS-MAX Steuerung** zeichnet sich unter anderem aus durch:

- Intuitive Anordnung aller Bedienelemente
- Intelligente, auf das zu verarbeitende Material abgestimmte Einzugssteuerung
- Moderne und leistungsfähige Hardware
- Individuelle Einstellungsmöglichkeiten der Joystickfunktionen sowie Hackprogramme
- Schnelle Identifizierung von Fehlern mit optionalem Online Support über IOT System


WARTUNG

MUS-MAX Holzhackmaschinen zeichnen sich unter anderem durch eine **herausragende Wartungszugänglichkeit** aus. Sei es der Rotor, die Lager, der Riemenspanner oder die Ölfilter, alle wichtigen Maschinenkomponenten sind **ohne großen Aufwand zu erreichen**.

Die neuentwickelte, standardmäßig verbaute **MUS-MAX „Safety“-Wartungsplattform**, gewährleistet größtmögliche Bewegungsfreiheit während Arbeiten am Rotor bei gleichzeitig höchster Sicherheit. In Kombination mit der drehbaren Siebhalterung sowie schwenkbaren Werkzeugkiste wird so ein ergonomischer Sieb- bzw.

Messerwechsel von der Plattform aus gewährleistet.

Alle essentiellen Wartungsintervalle sind in der intelligenten **MUS-MAX Steuerung** hinterlegt und erinnern den Bediener an die rechtzeitige Durchführung.



Drehbare Siebhalterung

Drehbare Aluminium-Werkzeugkiste inkl. LED-Beleuchtung für den Rotor

Sicherheits-Wartungsplattform mit Absturzsicherung

Ersatzteilverfügbarkeit

Aufgrund des hohen Eigenfertigungsgrads (CNC-Fräsen, Drehen, Bohren sowie Laserschnitt) können wir eine optimale Versorgung mit Ersatz- und Verschleißteilen jederzeit gewährleisten.



OPTIONEN

Jedes unserer Modelle lässt sich durch eine **Vielzahl an optionalen Ausstattungsmöglichkeiten** an die jeweiligen Anforderungen unserer Kunden anpassen. Die hier aufgezeigten Optionen sind nur ein kleiner Auszug aus unserem Sonderausstattungsangebot. Auf Anfrage nehmen wir uns auch **individuellen Sonderlösungen** an.



Abdeckung für Abstützylinder

Widerstandsfähige Abdeckung für Kranabstützung mit verstärkter Bodenplatte.



Abstützung

Hydraulische Abstützung im Heck.



Zentralschmierung

Fett-Zentralschmierung für Hackmaschine und Kran.



LED-Lichtpakete

Das LED-Premium-Lichtpaket ermöglicht auch bei Dunkelheit ein sicheres, präzises und produktives Arbeiten.

Dieses Beleuchtungsupgrade besteht aus bis zu 6 LED-Arbeitscheinwerfern, die dem Fahrer eine optimale Sicht rund um die Maschine ermöglicht.




Werkzeugkisten

Schwenkbare bzw. fixe pulverbeschichtete Werkzeugkisten.



Kamera

Kamerasystem mit bis zu 3 Kameras (Rückfahrkamera, Auswurf, etc.).



Telemetrie

IOT Connect System

Das IOT Connect System verbindet mobile oder stationäre Maschinen über das Internet mit dem Portal, über das Fernwartung, Fernüberwachung und diverse Auswertungen durchgeführt werden können.

Folgende Funktionen können über eine eigene Web- bzw. Mobil-Applikation jederzeit vom Besitzer und auch bei Bedarf vom MUS-MAX Serviceteam eingesehen sowie angepasst werden:

- Echtzeitzustand der Maschine
- Hackparameter
- Abrufen von Fehlermeldungen
- Hydraulikdrücke bzw. sämtliche Drehzahlen
- Fernwartung durch Hersteller
- Datenaufzeichnung
- Live-Wartung
- Positionsbestimmung der Maschine über GPS



Holzspalter

Unsere Maschinen können mit Spaltzangen bzw. Kegelspalter ausgestattet werden, um auch Übergrößen wirtschaftlich zu verarbeiten.



Messerlagerbox

Zur sicheren Lagerung von 1–2 Messersätzen.



Funk

Funkfernsteuerung mit 2 Tasten Ebenen zur Steuerung der Auswurf und Einzugsfunktionen.



Fußpedale

Die Fußpedale können vom Bediener selbst über die Hackersteuerung mit den verschiedensten Funktionen belegt werden (Einzug retour, Obere Walze, etc.).



TRAKTORHACKER ZAPFWELLENMASCHINEN

Mit unserer **Wood-Terminator Traktorhacker-Baureihe** ist es uns möglich, für sämtliche Kundenanforderungen das passende Modell anzubieten. **Vom kleinsten Modell WT 7L Z**, welches auch von Hand beschickt werden kann, **bis hin zur größten Traktorhackmaschine der Welt, dem WT 12 Z**, lassen sich die Traktor-Leistungsklassen von 100–600 PS lückenlos abdecken.

| | | WT 7L Z | WT 8XL Z |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Einzugsöffnung (BxH) | cm | 64x50 | 64x60 |
| Baumdurchmesser maximal | cm | 50 | 60 |
| Hackleistung* | srm/h | 60 | 90 |
| Hackmesser/Klingen Anzahl | Stk. | 8 | 8 |
| Siebfläche | m ² | 0,95 | 1,15 |
| Auswurfhöhe maximal* | m | 4,50 | 4,60 |
| Wurfweite maximal* | m | 8 | 10 |
| Einzugskettenlänge | m | 1,2/2,2 od. 2,4 | 2,4 |
| Kraftbedarf Traktor | PS | 100–170 | 130–220 |
| Achsausführung | Stk. | 1 od. 2 | 2 |
| Betriebsart | Art | Hand-/Kranbetrieb | Kranbetrieb |

* Angaben abhängig von Holzbeschaffenheit




| WT 9XL Z | WT 10XL Z | WT 11 Z | WT 11L Z | WT 11XL Z | WT 12 Z |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 82x70 | 98x75 | 114x75 | 114x80 | 135x80 | 135x90 |
| 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 |
| 130 | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 |
| 10 | 10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 | 6/12 |
| 1,40 | 1,70 | 1,95 | 2,00 | 2,10 | 2,20 |
| 4,80 | 5,20 | 5,20 | 5,50 | 5,50 | 5,60 |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 |
| 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 180-300 | 250-400 | 300-420 | 350-500 | 380-550 | 420-600 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kranbetrieb | Kranbetrieb | Kranbetrieb | Kranbetrieb | Kranbetrieb | Kranbetrieb |


ANTRIEBS- UND DURCHSATZLEISTUNG

In Abhängigkeit der Leistungsanforderung bieten wir Ihnen mit unserer Produktpalette Hackmaschinen im Bereich von **60 srm/h bis hin zu Spitzenleistungen von über 300 srm/h.**

Somit sind sämtliche Arbeiten vom privaten Auftrag bis hin zur Belieferung von industriellen Anlagen bewältigbar.



Durchsatz in srm/h



MUS-MAX®



MUS-MAX GmbH
Oberer Markt 8
8522 Groß St. Florian, Austria
T +43 (0) 3464 22 52
office@mus-max.at
www.mus-max.at



Alle unsere Geräte und Maschinen werden ständig geprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns etwaige technische Änderungen und geänderte Leistungsangaben vor.
2023 – Copyright by MUS-MAX GmbH



**Staatlich
ausgezeichneter
Ausbildungsbetrieb**